

АКТ

оценки готовности образовательных организаций
к началу 2023/2024 учебного года
составлен «10» августа 2023года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области»

Г

(полное наименование организации, год постройки)

Учредитель – Администрация Ершовского муниципального района Саратовской области

(учредитель организации)

413509, Саратовская область, Ершовский район, с. Орлов-Гай, ул. Кривошеева, д. 45А

413509, Саратовская область, Ершовский район, с. Орлов-Гай, ул. Кривошеева, д. 45А

413508, Саратовская область, Ершовский район, с. Новорепное, ул. сОветская д.44В.

413508, Саратовская область, Ершовский район, с. Новорепное, ул. сОветская д.44В

(юридический адрес, физический адрес организации)

Руководитель – Леонова Светлана Владимировна, тел. 89648451581

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации ЕМР Саратовской области
от 30.06.2023 г. № 362 – р в период с «01» по «18» августа 2023 г.

комиссией администрации Ершовского района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Божко Ирина Николаевна - заместитель главы администрации Ершовского муниципального района Саратовской области по социальным вопросам;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Монченко Алексей Михайлович - начальник отдела образования администрации Ершовского муниципального района Саратовской области ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Киенко Марина Александровна - заместитель начальника отдела образования администрации Ершовского муниципального района Саратовской области;

Долганова Оксана Николаевна - главный специалист отдела образования администрации Ершовского муниципального района Саратовской области;

Куктаева Гульжиян Канатовна — заведующий МКУ «Информационно-методический центр»;

Рящикова Светлана Николаевна - председатель районной профсоюзной организации работников народного образования и науки Ершовского муниципального района Саратовской области (по согласованию);

Леонова Светлана Владимировна – директор МОУ «СОШ с. Орлов-Гай»

Солоп Вера Викторовна – глава Новорепинского муниципального образования

Ершовского муниципального района (по согласованию);

Бугрова Лидия Юрьевна – председатель родительского комитета МОУ «СОШ с. Орлов-Гай» (по согласованию).

Кирякевич Ольга Николаевна – председатель родительского комитета филиала МОУ «СОШ с. Орлов-Гай» в с.Новорепное (по согласованию)

проведена проверка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» (далее – организация).

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» Постановление администрации Ершовского муниципального района № 639 от « 20» июля 2020 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «05» октября 2010 г. № 64 –АВ 893688 , подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «03» ноября 2010 г. № 64-АВ 894458 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано 29.05.2023г.

Выдано Министерством образования Саратовской области срок действия лицензии - бессрочно

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 16.05 2016 г., серия 64 ЛО1, № 0002403, регистрационный номер 2675 выдана Министерством образования Саратовской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлены:

21.03.2023г. (дата согласования) МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» ..

17.10.2020г.(дата согласования) филиал МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д.с. Березка

21.03.2022. (дата согласования) филиал МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» в с. Новорепное (школа).

17.10.2020г. (дата согласования) филиал МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д.с. Калинка

Декларация пожарной безопасности организации МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» . от «13» января 2011 г. оформлена.

План подготовки организации к новому 2023-2024 учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов 3 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 4 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 0 (единиц).

6. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:

а) по капитальному ремонту (виды ремонтных работ):

1.

0

(указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

(оформлены, не оформлены)

б) работы по текущему ремонту: на 4-х объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: **актовый зал, пищеблок, коридор 1 этажа, игровая дошкольной группы, учебный кабинет, библиотека, косметический ремонт классных кабинетов, коридоров.**объем финансирования данных видов работ **50000** (руб.).

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2023/2024 учебного года:

виды работ: ремонт оборудования в котельной, ремонт автобуса.

объем финансирования данных видов работ 10700 (руб.);г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - нет. проведено техническое обследование здания не проведено
(проведено, не проведено, дата проведения)**7. Основные сведения об образовательной организации:****МОУ «СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области»**а) проектная допустимая численность обучающихся - 640 человек;б) численность обучающихся на текущую дату - 106 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся и количество групп в соответствии с предварительным комплектованием;

г) количество обучающихся, запланированных к набору в текущем году в объединения первого года обучения - 6 человек;

д) количество групп по комплектованию:

объединений всего - 11; количество обучающихся – 106 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 11 групп, 106 обучающихся;

во 2 смену - ___ групп, ___ обучающихся.

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 20 человек 100 %;

в том числе:

педагог-психолог 1 человек, социальный педагог 1 человек,педагог-библиотекарь 0 человек;административно-хозяйственных работников - 7 человек 35 %;медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 0 человек 0 %;**Филиал МОУ «СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д.с.****Березка**а) проектная допустимая численность обучающихся - 90 человек;

б) численность воспитанников на текущую дату - 15 человек;

педагогических работников – 2 человека 100 %;

Филиал МОУ «СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» в с. Новорепное(школа)

- а) проектная допустимая численность обучающихся - 480 человек;
- б) численность обучающихся на текущую дату - 32 человека, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- в) количество обучающихся и количество групп в соответствии с предварительным комплектованием;
- г) количество обучающихся, запланированных к набору в текущем году в объединения первого года обучения - 2 человек;
- д) количество групп по комплектованию:
объединений всего - 10; количество обучающихся – 32 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 11 групп, 32 обучающихся;
во 2 смену - групп, обучающихся.
- е) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 9 человек 73 %;
в том числе:
педагог-психолог 1 человек, социальный педагог 0 человек,
педагог-библиотекарь 0 человек;
административно-хозяйственных работников - 4 человек 50 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
0 человек 0 %;

Филиал МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д.с.

Калинка

- а) проектная допустимая численность обучающихся - 60 человек;
- б) численность воспитанников на текущую дату - 6 человек;
педагогических работников – 2 человека 100 %;
- ж) наличие плана работы организации на 2023/2024 учебный год имеется в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19..

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области»

Здания и объекты организации частично оборудованы

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, воспитанников, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья: пиктограммы, таблички со шрифтом Брайля, поручни.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

- а) количество учебных кабинетов – 17;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
	Кабинеты	Мультимедийный	Коллекции Комплект	60%	имеются	имеются	удовлетворительное	Имеются	

	начальных классов	проектор	цифры и знаки Циферблат Нефть и главные продукты ее переработки Лен Коллекция строительных материалов Коллекция Хлопок Природные ископаемые Гербарии растений Коллекция Шерсть Тутовый шелкопряд						
	Кабинеты иностранного языка	Мультимедийный проектор	Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 2-11 класс	67%	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	
	Кабинет физики	Мультимедийный проектор	Рычаг-линейка (лабораторные) Трибометр (лаборант) Клин деревянный Винт деревянный Прибор для определения правил винта Тележки пластмассовые Набор по статистике с магнит. держ. диск фанерный Прибор по кинематике и динамике с	50%	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	

			<p>движущей тележкой Прибор по кинематике и динамике Катки Ворота демонстрационный диск вращающийся Гири-2 кг-2 шт., 1 кг-2 шт. 5 кг-1 шт. Грузы 1 кг и 2 кг наборные секция Весы технические</p>						
	Кабинет химии		<p>Наборы химических веществ : Набор № 1 С Кислоты Набор № 3 В С Щелочи Набор № 6 В С Органические вещества Набор № 7 С Минеральные вещества Набор № 8 С Иониты Набор № 9 ВС Образцы неорганических веществ Набор № 11 С Соли для демонстративных опытов Набор № 12 В С Неорганические вещества для демонстративных опытов Набор № 13 В С</p>	75%	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	

			<p>Галогениды Набор № 14В С Сульфиды, сультаты, сульфиты. Набор № 16 В С Металлы. Оксиды. Набор № 17 С « б» Нитриты Набор № 18 В С Соединения хрома Набор № 18 В ССоединения марганца Набор № 20 В С Кислоты Набор № 21 В С Неорганическ ие вещества Набор № 22 ВС Индикаторы</p>						
	Кабинет информатики		<p>компьютер учителя компьютер ученика сканер принтер проектор</p>	77%	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	
	Кабинет музыки		<p>Комплект портретов композиторов в Фортепиано Бас-гитара Ритм-гитара Синтезатор Телевизор Музыкальный центр Зеркала хореографические Набор портретов</p>	80%	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	
	Кабинет истории		<p>Карты на иностранном языке</p>	73%	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	

			Карта страны изучаемого языка Карта мира (политическая) компьютер учителя компьютер ученика сканер принтер проектор						
Кабинет математики	Мультимедийный проектор		Набор чертежных инструментов · Набор многогранников Набор «Тела вращения» Наборы таблиц по разделам курса Компьютер Lenovo	70%	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	
Кабинет биологии			- коллекции - динамические пособия - муляжи и модели - гербарии - микропрепараты - влажные препараты - скелеты - микроскопы Ноутбук Samsung R510 Мультимедийный проектор Кодоскоп Термометры	56%	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	

б) спальня корпус - имеется , приспособлен , емкость - 25 человек, состояние – удовлетворительное;

в) игровая комната имеется, приспособлен , емкость 25 человек, состояние – удовлетворительное;

г) отдельная санитарная комната - имеется , приспособлен , емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

д) наличие игровой площадки для детей имеется;

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется , типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _____, _____,

обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное , акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 26.07. 2023 г. № 188,

Потребность в спортивном оборудовании: гимнастические снаряды (конь, брусья, мячи, лыжи), гимнастические маты, штанга _____.

(наименование оборудования, количество оборудования)

тренажерный зал – не имеется,

бассейн – не имеется

музыкальный зал – имеется, приспособлен, емкость – 25 человек,

состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, приспособленное помещение, емкость – 30 человек,

профиль мастерских: столярная мастерская – 1; состояние – удовлетворительное

компьютерный класс – имеется , типовое помещение, емкость – 20 человек, состояние –

удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации

компьютерного класса, наличие Интернета _____; максимальная скорость Интернета 50

Мегабит/секунду.

Акт разрешение на проведение занятий в кабинете информатики _____ от 26.07. 2023 года. Приказ от 26.07.2023 г. №188

в) обеспечение организации компьютерной техникой

_____:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 48 единицы, из них подлежит списанию 6 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 1 единиц;

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов – столы ученические 10, стул ученический 20 шт. ; доска ученическая - 3; шкаф книжный - 4; стул офисный 6 шт.

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное

и) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 9393; фонд учебников - 3383, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература 120.

потребность в обновлении книжного фонда _____ имеется 30% _____.

Филиал МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» в с. Новорепное

Здания и объекты организации _____ оборудованы _____

_____ оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

а) количество учебных кабинетов – 14;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
	Кабинеты начальных классов	4	4	100	Имеются	Имеются	удовлетворительное	Оборудовано	
	Кабинеты иностранного языка	1	1	100	Имеются	Имеются	удовлетворительное	Оборудовано	
	Кабинет физики	1	1	100	Имеются	Имеются	удовлетворительное	Оборудовано	
4	Кабинет информатики	1	1	100	Имеются	Имеются	удовлетворительное	Оборудовано	
5	Кабинет химии	1	1	100	Имеются	Имеются	удовлетворительное	Оборудовано	
6	Кабинет русского языка	2	2	100	Имеются	Имеются	удовлетворительное	Оборудовано	
7	Кабинет географии	1	1	100	Имеются	Имеются	удовлетворительное	Оборудовано	
8	Кабинет математики	1	1	100	Имеются	Имеются	удовлетворительное	Оборудовано	
9	Кабинет истории	1	1	100	Имеются	Имеются	удовлетворительное	Оборудовано	
10	Кабинет ОВЗ	1	1	100	Имеются	Имеются	удовлетворительное	Оборудовано	

б) спальный корпус - (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) *(для организаций, реализующих программу дошкольного образования)*;

в) игровая комната (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) *(для организаций, реализующих программу дошкольного образования)*;

г) отдельная санитарная комната _____- имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) *(для организаций, реализующих программу дошкольного образования)*;

д) наличие игровой площадки для детей _____ *(для организаций, реализующих программу дошкольного образования)*;

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный (спортивный) зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 45 человек, состояние – удовлетворительное; наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется, обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное _____;

_____;
имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «26» июля 2023 г. № 188, Филиал МОУ СОШ с. Орлов-Гай в с. Новорепное.:

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании: комплект спортивного инвентаря для игры в волейбол, комплект спортивного инвентаря для занятий легкой атлетикой, комплект спортивного инвентаря для игры в настольный теннис, комплект спортивного инвентаря для игры в футбол;

(наименование оборудования, количество оборудования)

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние ;

_____ бассейн – (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение); емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 18 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 0; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 16 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, Акт разрешение на проведение занятий в кабинете информатики от 26.07. 2023 года. Приказ от 26.07.2023 г. №188

обеспеченность компьютерной техникой: обеспечена не в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 20 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 2 единиц;

наличие Интернета имеется (имеется, отсутствует);

максимальная скорость Интернета 50 Мегабит/секунду.

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное Потребность в замене мебели 10 ученических столов, 20 стульев:

комплект-классов - 12; доска ученическая - 12 ___; шкаф книжный - 32 ___; и т.д.;

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 4 ___; стулья офисные - 12 ___; кровати - 0 ___; и т.д.;

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 90%, потребность в бесплатных учебниках 0%,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 2542 ___; фонд учебников - 2681 ___, 90 %;

научно-педагогическая и методическая литература имеется 100%,

потребность в обновлении книжного фонда ___ имеется _____ 10 _____ %.
(имеется, не имеется)

**Филиал МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д.с.
Березка)**

Здания и объекты организации _____ оборудованы _____
техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей
(законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

а) спальный корпус - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) игровая комната- имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) отдельная санитарная комната -имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

г) наличие игровой площадки для детей- имеется (не имеется), соответствует требованиям (да/нет);

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные недостатки: _____ нет _____

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _____ имеются _____, обеспечивает (не имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «26» 07. 2023 г. №188,

Потребность в спортивном оборудовании: мяч диаметр 10-12 см-5 шт., мяч диаметр 20 см-5 шт., мяч для мини-баскетбола масса 0,5 кг1 шт., Мяч утяжеленный (набивной) Масса 500 г, 1 кг1 шт., Сетка волейбольная с мячом2 шт., Баскетбольные щиты с кольцами2 шт., Гантели 30 шт., Мячи-массажеры 30 шт., Балансиры разного типа 2шт., Бревно гимнастическое напольное 2шт.

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 2; шкаф книжный - 3; шкаф детский - 10; стулья офисные - 20; стулья детские - 50; кровати - 10; стол детский - 20; научно-педагогическая и методическая литература - 580 изданий .

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное

общая площадь участка – 12753 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, контейнер с крышкой установлен на асфальтированной площадке, находится на расстоянии 38 м от здания школы. Вывоз мусора производится по мере наполнения контейнера. Территория озеленена. Договор на вывоз мусора с АО «Ситиматик» № 17/232/001230/001 соответствует санитарным требованиям
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____
_____;

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

волейбольная площадка (144кв.м.), баскетбольная площадка (162кв.м.), футбольное поле (5400 кв.м.), спортивная игровая площадка, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____
_____.

Филиал МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» в с. Новорепное

общая площадь участка - 0,5 га. --удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, удовлетворительное.

Основные недостатки: _____

Имеются, волейбольная площадка, поле для футбола, рукоход, брусья, соответствуют требованиям безопасности;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____ соответствует

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается
(соблюдаются, не соблюдаются)

Филиал МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д.с. Березка

Основные недостатки: удовлетворительное , общая площадь участка - 5326 кв. м.;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, удовлетворительное, соответствуют

Основные недостатки: _____
_____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются , удовлетворительное

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____
_____.

10. **Медицинское обслуживание в организации _____ организовано _____;**

МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области»

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ внештатным _____
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	Текущий контроль за здоровьем обучающихся, соблюдение СЭПиН		Договор на медицинское обслуживание с ГУЗ « Ершовская РБ» от 11.01.2023г. №3/2023	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена **(не оформлена)**, кем оформлена _____

Реквизиты лицензии _____ от « » _____ 20 г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется **(не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется **(не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется **(не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется **(не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется **(не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____:
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____
_____.

Филиал МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» в с. Новорепное. (школа)

Медицинское обслуживание в организации _____ организовано _____;

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ внештатным _____
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы	Примечание

			(штат, договор)	
Фельдшер врачебной амбулатории	Профилактико- просветительск ий.		Договор на медицинское обслуживание с ГУЗ « Ершовская РБ» от 11.01.2023г. №3/2023	

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена

Реквизиты лицензии _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – 1__ человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – **имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – 1__ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – **имеется, приспособлен** (типовое помещение), емкость – 1__ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – __ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – __ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется**.

Основные недостатки: _____

Филиал МОУ « СОШ с. Рефлектор Ершовского района Саратовской области» д.с.

Березка

Медицинское обслуживание в организации _____ организовано _____;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ внештатным _____

(штатным,

внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер врачебной амбулатории	Профилактико- просветительский.		Договор на медицинское обслуживание с ГУЗ « Ершовская РБ» от 11.01.2023г. №3/2023	

Лицензия на медицинскую деятельность _____ не оформлена _____

оформлена (не оформлена),

_____ указать организацию, кем оформлена лицензия

Реквизиты лицензии ____ от «__» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

Филиал МОУ « СОШ с. Рефлектор Ершовского района Саратовской области» д.с. Березка

Медицинское обслуживание в организации _____ организовано _____;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ внештатным _____

(штатным,

внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер врачебной амбулатории	Профилактико-просветительский.		Договор на медицинское обслуживание с ГУЗ « Ершовская РБ» от 11.01.2023г. №3/2023	

Лицензия на медицинскую деятельность _____ не оформлена _____
 оформлена (не оформлена),

указать организацию, кем оформлена лицензия

Реквизиты лицензии ____ от «__» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

 Потребность в медицинском оборудовании _____:
 (имеется, не
 имеется)

 (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

 Основные недостатки: _____

11. Питание обучающихся - _____ организовано _____:
 (организовано, не организовано)

МОУ «СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области»

а) питание организовано в _____ 1 _____ смены, в _____ 1 _____
 (количество смен) (количество столовых)

столовых на **60** _____ посадочных мест. Буфет не имеется.

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов - **34 человека**.

в) количество посадочных мест 60 ед. достаточное для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: имеется повар в штате образовательного учреждения.

(повара в штате образовательной организации или привлеченная организация (аутсорсинг)-указать организацию)

Качество эстетического оформления залов приема
 пищи удовлетворительное
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
 (соблюдаются, не соблюдаются)

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 99 чел. процент охвата горячим питанием составляет 92 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 17 детей, что составляет 16 % от их общего количества, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 9 детей, что составляет 8 % от их общего количества,

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием 9 чел(дети с ОВЗ) Процент охвата горячим питанием составляет 8 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества.

Средняя стоимость завтраков _____ руб.

Средняя стоимость обедов 75,7 руб.

в) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками (поварами), из продуктов, закупаемых по заключенным договорам. Поставщики: ООО «Краснокутский хлеб», ООО «МОЛВЕСТ», ИП Маслова. ИП Коровина.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора).

хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
оформлены оформлены. (оформлены,
не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдается.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
имеется:

мармит, картофелечистка, мясорубка;
санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков соответствует санитарным нормам.

обеспеченность столовой посудой достаточное;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников
имеется

десятидневное меню, утвержденное в установленном законом
порядке имеется

питьевой режим обучающихся организован,

питьевой фонтанчик, кипяченая вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ершовском районе» № 191 от 10.02.2023г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

Филиал МОУ «СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» в с. Но

Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 1 смены, в 1
(количество смен) (количество столовых, буфетов)

столовых на 60 посадочных мест. Буфет не имеется

. Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм соответствует

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 11

в) количество посадочных мест 60 ед. достаточное (недостаточное) для
организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: повара в штате образовательной организации
качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 30
чел. Процент охвата горячим питанием составляет 92 %, в том числе питанием детей из
многодетных семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества,
малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием _____
чел. Процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе питанием детей из

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

б) хранение продуктов _____ организовано _____, санитарным нормам соответствует.

в) обеспеченность технологическим оборудованием - _____ достаточное _____, его техническое состояние _____ соответствует _____, (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

_____ оформлены, _____ (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ соблюдаются, _____.

Основные недостатки: _____;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____ имеется _____:

_____ (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____ соответствует _____.

д) обеспеченность столовой посудой _____ достаточное _____;

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____ имеется _____.

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _____ имеется _____.

з) питьевой режим обучающихся _____ имеется _____, кипяченая вода - _____

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____ имеется, ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ершовском районе» № 191 от 10.02.2023г. .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» . - соответствуют

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____;

Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) Филиал МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» в с. Новорепное - соответствуют

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____;

Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) Филиал МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д.с. Березка

соответствуют

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

1	Филиал МОУ СОШ с. Орлов- Гай» в с. Новорепное	ГАЗ А66R33	1	2016	соответствует	Удовлетвор ительное	
---	--	------------	---	------	---------------	------------------------	--

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,
установленным требованиям соответствует

Основные недостатки: отсутствие оборудованных мест стоянки.

Потребность в замене (дополнительной закупке ТС) не имеется,
количество - _____ единиц.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации в МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области»

выполнены _____:

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведена

(проведена, не проведена)

б) присвоена IV категория защищенности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3-х сотрудников

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

д) системой контроля и управления доступом обеспечена _____;

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено, 3 шт.

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

находится в рабочем состоянии

л) территория организации ограждением: оборудована по всему периметру и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся один раз в три месяца

п) наличие металлоискателей ручной, 1 шт
указать тип (арочный, ручной)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами имеется

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию имеется

Основные недостатки: _____

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации в Филиале МОУ «СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» в с. Новорепное выполнено;

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов

(территорий)» проведено

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _____ человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

не заключены. _____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом не обеспечена _____;

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено в количестве 4 фонарей;
оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется _____;

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается _____;

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС _____

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112) находится в рабочем состоянии _____;

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением оборудована по всему периметру территории

(указать по всему периметру или частично)

и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется _____;

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией -имеется;

имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся один раз в четверть;

п) наличие металлоискателей ручной в количестве 1 шт.;

указать тип (арочный, ручной)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется _____

(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию имеется _____

имеется (не имеется)

Основные недостатки: _____

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации в Филиале МОУ «СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д.с. Калинка (в соответствии с присвоенной категорией) - выполнено:

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» _____ проведено _____

(проведено, не проведено)

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется _____ сторожа _____

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: _____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;
 (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации _____, не оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом _____ не обеспечена _____;

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения _____ оснащено _____ количество фонарей -2шт.

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____ оборудованы _____

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта _____ имеется _____

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием _____ имеется _____

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____ кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии _____

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

в рабочем состоянии _____

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением _____ оборудована _____

(оборудована, не оборудована)

и _____ обеспечивает защиту объекта _____ от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций _____ имеется _____.

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией _____ имеется _____;

имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса _____ проводятся _____

проводятся (не проводятся)

_____ 1 раз в квартал _____

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей _____ нет _____

указать тип (арочный, ручной)

(в количестве, ед.) _____

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами _____ не имеется _____

(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию - _____ имеется _____

имеется (не имеется)

Основные недостатки: _____.

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации в Филиале МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д.с. Березка (в соответствии с присвоенной категорией) - выполнено:

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» _____ проведено _____

(проведено, не проведено)

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется _____ сторожа _____

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации _____, не оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом не обеспечена _____;

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения _____ оснащено _____ количество фонарей -2шт. _____

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____ оборудованы _____

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется _____

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием _____ имеется _____

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____

кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии _____

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

в рабочем состоянии _____

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением _____ оборудована _____
(оборудована, не оборудована)

и _____ обеспечивает защиту объекта _____ от несанкционированного доступа;
(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций _____ имеется _____.
(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией _____ имеется _____;
имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса _____ проводятся _____
проводятся (не проводятся)

1 раз в квартал

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей _____ нет _____
указать тип (арочный, ручной)

(в количестве, ед.) _____

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами _____ не имеется _____
(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию - имеется _____
имеется (не имеется)

Основные недостатки: _____

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям в МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области»

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась,

Профилактический визит № 51 от 01.04.2023г. отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ершовскому, Дергачевскому и федоровскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области»

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки _____ без замечаний _____ ;

б) требования пожарной безопасности _____ выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____ оборудованы.

В организации установлена пожарная сигнализация « Гранит» , установлен « Стрелец – Мониторинг», обеспечивающий выдачи команд в пожарную часть _____ г. Ершова.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии _____ ;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты: не оборудованы _____ ;

ж) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации _____ обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений: назначены

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании технического отчета от «07» ноября 2022 года, выданного «Электротехническая лаборатория» № 31-НВ, зарегистрированная в Ниже- Волжском управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Саратовской области

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям в Филиале МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» в с. Новорепное

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась,

Профилактический визит № 51 от 01.04.2023г. отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ершовскому, Дергачевскому и федоровскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки _____ без замечаний _____ ;

б) требования пожарной безопасности _____ выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____ оборудованы.

В организации установлена пожарная сигнализация « Гранит», установлен « Стрелец – Мониторинг», обеспечивающий выдачи команд в пожарную часть _____ г. Ершова.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)
д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии _____ ;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты: не оборудованы _____ ;

ж) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений: назначены

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании технического отчета от «07» ноября 2022 года, выданного «Электротехническая лаборатория» № 31-НВ, зарегистрированная в Ниже- Волжском управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Саратовской области

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям в Филиале МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д.с. Березка

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;
(проводилась, не проводилась)

Результаты проверки нет и предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,
(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена « Гранит », установлен « Стрелец – Мониторинг »,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре;
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;
в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала:

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от
обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
беспрепятственную эвакуацию воспитанников

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации- разработаны
разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании технического отчета от «07» ноября 2022 года, выданного «Электротехническая лаборатория» № 31-НВ, зарегистрированная в Ниже- Волжском управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Саратовской области

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям в Филиале МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д.с. Березка

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;
(проводилась, не проводилась)

Результаты проверки нет и предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,
(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена « Гранит », установлен « Стрелец – Мониторинг »,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____ описание заданного вида извещения о пожаре _____;
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится _____ в рабочем состоянии _____;
в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты _____ не оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает _____
_____ обеспечивает _____ защиту людей и имущества от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

беспрепятственную эвакуацию воспитанников

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации- разработаны

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась _____.

Вывод на основании технического отчета от «07» ноября 2022 года, выданного
«Электротехническая лаборатория» № 31-НВ, зарегистрированная в Ниже- Волжском
управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
Саратовской области

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

**16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в МОУ «СОШ с. Орлов-Гай
Ершовского района Саратовской области»**

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
_____ котельная _____,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы _____ проведена _____,

Акт от 15.05.2023г.

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____.

**Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в Филиале МОУ «
СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» в
с.Новорепное _____ проведены _____.**

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
_____ наружный автономный котел _____,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы _____ проведена _____,

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____.

**17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах МОУ «СОШ с. Орлов-Гай
Ершовского района Саратовской области» _____ соблюдается _____.**

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

Режим воздухообмена в помещениях и объектах Филиала МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» в с. Новорепное соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

Режим воздухообмена в помещениях и объектах Филиала МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д. с. Калинка соблюдается.

Режим воздухообмена в помещениях и объектах Филиала МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д. с.Березка соблюдается.

18. Водоснабжение в МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» осуществляется централизованное, сельская водопроводная сеть.

Водоснабжение в Филиале МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» в с. Новорепное (школа) осуществляется централизованное, сельская водопроводная сеть

Водоснабжение в Филиале МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д.с. Березка осуществляется централизованное, сельская водопроводная сеть

Водоснабжение в Филиале МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д.с. Калинка осуществляется централизованное, сельская водопроводная сеть

19. Газоснабжение образовательной организации МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» газовое, автономная котельная.

Газоснабжение образовательной организации в Филиале МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» в с. Новорепное: газовое, наружный газовый котел.

Газоснабжение образовательной организации в Филиале МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д.с Калинка : газовое, наружный газовый котел.

Газоснабжение образовательной организации в Филиале МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д.с Березка : газовое, наружный газовый котел.

20.Наличие туалетов внутри здания МОУ « СОШ с. Орлов_гай Ершовского района Саратовской области» имеется 12 шт. Канализация местный выгреб, оборудовано 8 емкости.

Наличие туалетов внутри здания филиал МОУ « СОШ с. Орлов_гай Ершовского района Саратовской области» в с. Новорепное имеется 4 шт. Канализация местный выгреб, оборудовано 3 емкости

Наличие туалетов внутри здания филиал МОУ « СОШ с. Орлов_гай Ершовского района Саратовской области» д.с. Калинка имеется 2 шт. Канализация местный выгреб, оборудовано 2 емкости

Наличие туалетов внутри здания филиал МОУ « СОШ с. Орлов_гай Ершовского района Саратовской области» д.с. Березка имеется 6 шт. Канализация местный выгреб, оборудовано 3 емкости

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№	Наименование органа,	Срок	Необходимый объём	Наличие плана по
---	----------------------	------	-------------------	------------------

п/п	выдавшего предписание	исполнения предписания	денежных средств для исполнения предписания	устранению нарушений (да/нет)
1	Роспотребнадзор	до 01.09.2023	186254руб	да

22. Оснащенность здания МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) обеспечение режима термометрии _____обеспечен.

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты _____обеспечены.

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха _____обеспечены.

а) наличие тепловизоров _0 шт.,

б) наличие бесконтактных термометров _3 шт.,

в) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук - 10 шт.,

г) запас дезинфицирующих средств указать объем 15л.,

д) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы _3 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 1 шт.),

е) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки)

40 шт. одноразовых халатов для работников пищеблока, 250 шт. масок, 200 одноразовых перчаток. Запас рассчитан на 7 человек.

Оснащенность здания Филиала МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» в с. Новорепное с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) обеспечение режима термометрии _____обеспечен.

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты _____обеспечены.

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха _____обеспечены.

а) наличие тепловизоров _0 шт.,

б) наличие бесконтактных термометров _2шт.,

в) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук - 4 шт.,

г) запас дезинфицирующих средств указать объем 3л.,

д) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы _1 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 0 шт.),

е) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки)

40 шт. одноразовых халатов для работников пищеблока, 250 шт. масок, 200 одноразовых перчаток. Запас рассчитан на 7 человек.

Оснащенность здания Филиала МОУ « СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области» д.с. Березка с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) обеспечение режима термометрии _____обеспечен.

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты _____обеспечены.

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха _____обеспечены.

а) наличие тепловизоров _0 шт.,

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

- 1) Отсутствие до автоматизированной системы обеспечения
- 2) перформансической удерж. 2) Ограничений загрузки
- кис с медицинским оборудованием на оборудование
- кислу 3) Требования к удерж обеспечения до
- суде

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

- руководителю образовательной организации в срок до «__» ____ 2023 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
- в период с «__» ____ по «31 августа» 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
- в срок до «01 сентябрь» 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: Божко Божко И.Н.

Заместитель председателя комиссии: _____ Монченко А.М.

Члены комиссии: Киенко Киенко М.А.



Леонова



- Леонова О.Н.
- Митасова К.
- Виткович С.Н.
- Леонова С.В.
- Клишкова Н.К.
- Кирякевич О.Н.
- Бутрова Л.Ю.



Пешин

